



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2003/अग्रहायण 14, 1925

No. 288 ]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2003/AGRAHAYANA 14, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2003

सं. 35 (आर ई-03)/2002—2007

फा. सं. 01/87/44/00001/एएम-2003/डीईएस-VIII.—यथा संशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 2002—2007 के पैरा 4.9 और 4.10 और समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002—2007 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002-2007 में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन/शुद्धिकरण और परिवर्धन करते हैं।

3. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002-2007 में निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “क” में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियाँ/विलोपन किए जाएंगे।

4. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में नीचे यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएंगे :-

## रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

मौजूदा प्रविष्टि सं० क 3265 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “ख” के अनुसार क्रम सं० क-3266 से क-3272 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

## इलेक्ट्रानिक उत्पाद

मौजूदा प्रविष्टि सं० ख-261 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “ख” के अनुसार क्रम सं० ख 262 की नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

### इंजीनियरिंग उत्पाद

मौजूदा प्रविष्टि सं० ग-1929 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्रम सं० ग 1930 से ग 1932 की नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक "क"

### संशोधन / शुद्धियाँ

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1	52	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 270	क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण (मात्रा सहित) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "आयोडिन - 0.424 किग्रा."
2	64	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 366	क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण (मात्रा सहित) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "आयोडिन - 0.764 किग्रा."
3	69	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 403	क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण (मात्रा सहित) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "आयोडिन - 0.857 किग्रा."
4	207-208	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 1687	निर्यात मद के विवरण को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "इंजिन माउंटिंग और आटोमोटिव पार्ट्स सहित मेटल फिटिंग/मेटल बांडेड/मेटल अनबाण्डेड रबड पार्ट्स (मोल्डेड/एक्सट्रूडेड)"
5	354	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 2794	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 2794	2 एमिनो पाइरिडीन	1 किग्रा.	1) पाइरिडीन अथवा 1) क) एथिल अल्कोहल (डीनेचुरेटेड) 1) ख) मेथेनाल 1) ग) सिलिका एलुमिना उत्प्रेरक अथवा 1) ग) एल्यूमिनो सिलिकेट उत्प्रेरक 2) सोडियम मेटल	1,200 किग्रा. 2,790 किग्रा. 1,692 किग्रा. 0.043 किग्रा. 0.023 किग्रा. 0.51 किग्रा.

6	479	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक - ग 1	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
---	-----	-------------------------------------	---

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1	सभी एल्यूमिनियम कंडक्टर (बेयर)	1 मी. टन	1. एल्यूमिनियम वायर राड अथवा एल्यूमिनियम इंगोट	1.01 मी० टन 1.04 मी० टन

7	479	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक - ग 7	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
---	-----	-------------------------------------	---

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 7	एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइनफोर्सड (ए सी एस आर)	1 किमी.	1. एल्यूमिनियम वायर राड अथवा एल्यूमिनियम इंगोट 2. हाई कार्बन स्टील वायर/राड 3. जिक	निवल अंश +1% निवल अंश +4% निवल अंश +5% स्टील अंश का +4% भार

8	646	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक - ग 738	क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण (मात्रा में बिना परिवर्तन के) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “1. स्टेनलेस स्टील राइस/वायर राइस/एक्स किस्म के इंगोट्स”
9	648	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक - ग 754	1. निर्यात मद के विवरण को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा - “ई पी लाइनर सहित प्लेन/प्रिंटेड पिल्फर प्रूफ कैप्स” 2. इस प्रविष्टि के नीचे पाद टिप्पणी जोड़ी जाएगी- “टिप्पणी - आयात मद संख्या 3 अर्थात् प्रिंटिंग स्याही की अनुमति तभी होगी जब निर्यात उत्पाद की प्रिंटिंग की जानी है।”
10	780	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक - ग 1382	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1382	आर्मर्ड/अन आर्मर्ड पीवीसी इन्सुलेटेड सबमर्सिबल/फ्लेक्सिबल/1100 बोल्ट्स रेटिंग तक की कंट्रोल परपज कापर केबल जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों	1 किग्रा.	1. कापर कैथोड/राइड  2. पी वी सी कम्पाउण्ड  अथवा  2.क) पी वी सी रेजिन  ख) प्लास्टिसाइजर (पी वी सी) ग) फिलर (कैल्सियम कार्बोनेट/एल्यूमिना/टाल्क/काओलीन/चाइना क्ले) 3. टिन्ड कापर वायर	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./ किग्रा. अंश  वी पी सी कम्पाउण्ड का 60 % पी वी सी कम्पाउण्ड का 30 % पी वी सी कम्पाउण्ड का 10 %  निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./ किग्रा. अंश

टिप्पणी :- टिन कापर ब्रेडेड/स्क्रीन्ड फ्लेक्सिबल कापर केबल्स में टिन्ड कापर वायर की अनुमति दी जाएगी । जहाँ कहीं पी वी सी स्टेबलाइजर (मालीब्डेनम ट्राईआक्साईड/टिन स्टेबलाइजर सहित) की जरूरत है, यह पी वी सी कम्पाउण्ड के 3 प्रतिशत तक अनुमत होगा बशर्ते कि पी वी सी रेजिन की मात्रा में उतने ही प्रतिशत की कमी की जाए । जहाँ कहीं पैराफिन वैक्स प्रयुक्त हुआ है, पी वी सी कम्पाउण्ड के 1 प्रतिशत की अनुमति होगी बशर्ते कि फिलर मात्रा में उतने ही प्रतिशत की कमी की जाए ।

11	782	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक - ग 1392	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
----	-----	--	--

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1392	कापर/एल्यूमिनियम कंडक्टर्स एक्स एल पी ई इन्सुलेटेड आर्मर्ड/1100 वोल्ट/एल टी हेतु अन आर्मर्ड पी वी सी शीथड केबल	1 किमी.	1. कन्टीनुअस कास्ट कापर राड/कैथोड्स/वायर बार्स (ई सी ग्रेड)  2. एल्यूमिनियम इंगोट्स/राड्स  3. एक्स एल पी ई कम्पाउण्ड/ क्रास लिंकेबल एल डी पी ई कम्पाउण्ड 4. पी वी सी कम्पाउण्ड अथवा क) पी वी सी रेजिन  ख) प्लास्टीसाईजर (पी वी सी) ग) फिलर (कैल्सियम कार्बोनेट/एल्यूमिना/टाल्क/ काओलीन/चाइना क्ले)	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./ किग्रा. अंश  निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./ किग्रा. अंश  निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./ किग्रा. अंश  निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./ किग्रा. अंश  पी वी सी कम्पाउण्ड का 60 %  पी वी सी कम्पाउण्ड का 30 %  पी वी सी कम्पाउण्ड का 10 %

टिप्पणी :- जहाँ कहीं पी वी सी स्टेबलाइजर (मालीब्डेनम ट्राईआक्साईड/टिन स्टेबलाइजर सहित) की जरूरत है, यह पी वी सी कम्पाउण्ड के 3 प्रतिशत तक अनुमत होगा बशर्ते कि पी वी सी रेजिन की मात्रा में उतने ही प्रतिशत की कमी की जाए । जहाँ कहीं पैराफिन वैक्स प्रयुक्त हुआ है, पी वी सी कम्पाउण्ड के 1 प्रतिशत की अनुमति होगी बशर्ते कि फिलर मात्रा में उतने ही प्रतिशत की कमी की जाए ।

12	25	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक - ग 1871 (सार्वजनिक सूचना सं० 66 दिनांक 4/3/2003 द्वारा अधिसूचित)	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को हटा दिया जाएगा तथा इस प्रविष्टि को क्र० सं० ख-262 के इलेक्ट्रॉनिक समूह सिआन प्रविष्टि में डाल दिया जाएगा :-
13	33	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक - ज-507 (सार्वजनिक सूचना सं० 20 दिनांक 1/7/2002 द्वारा अधिसूचित)	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को हटा दिया जाएगा ।
14	28	खेलकूद का सामान क्रमांक - झ - 42 (सार्वजनिक सूचना सं० 52 दिनांक 5/12/2002 द्वारा संशोधित)	क्र०सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “विलो क्लेफ्ट लम्बाई - 26-28.5 इंच, चौड़ाई - 4-6/8-5 इंच, मोटाई 1-1/4-1-1/2 इंच, ऊँचाई - 2.75-3 इंच”
15	28	खेलकूद का सामान क्रमांक - झ - 43 (सार्वजनिक सूचना सं० 52 दिनांक 5/12/2002 द्वारा संशोधित)	क्र०सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “विलो क्लेफ्ट लम्बाई - 26-28.5 इंच, चौड़ाई - 4-1/2-4-3/4 इंच, मोटाई 1-1/4-1-1/2 इंच, ऊँचाई - 2.75-3 इंच”
16	28	खेलकूद का सामान क्रमांक - झ - 44 (सार्वजनिक सूचना सं० 52 दिनांक 5/12/2002 द्वारा संशोधित)	क्र०सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “विलो क्लेफ्ट लम्बाई - 26-28.5 इंच, चौड़ाई - 4-1/2-4-3/4 इंच, मोटाई 1-1/4-1-1/2 इंच, ऊँचाई - 2.75-3 इंच”
17	28	खेलकूद का सामान क्रमांक - झ - 45 (सार्वजनिक सूचना सं० 52 दिनांक 5/12/2002 द्वारा संशोधित)	क्र०सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “विलो क्लेफ्ट लम्बाई - 26-28.5 इंच, चौड़ाई - 4-1/2-4-3/4 इंच, मोटाई 1-1/4-1-1/2 इंच, ऊँचाई - 2.75-3 इंच”

18	28	खेलकूद का सामान क्रमांक - झ - 46 (सार्वजनिक सूचना सं० 52 दिनांक 5/12/2002 द्वारा संशोधित)	क्र०सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “विलो क्लेफ्ट लम्बाई - 26-28.5 इंच, चौड़ाई - 4-1/2-4-3/4 इंच, मोटाई 1-1/4-1-1/2 इंच, ऊँचाई - 2.75-3 इंच”
19	29	खेलकूद का सामान क्रमांक - झ - 47 (सार्वजनिक सूचना सं० 52 दिनांक 5/12/2002 द्वारा संशोधित)	क्र०सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “विलो क्लेफ्ट लम्बाई - 26-28.5 इंच, चौड़ाई - 4-1/2-4-3/4 इंच, मोटाई 1-1/4-1-1/2 इंच, ऊँचाई - 2.75-3 इंच”

टिप्पणी :- (उपर्युक्त प्रविष्टि संख्या झ-42 से झ-47 के तहत शामिल सभी आकार के क्रिकेट बैटों के लिए  
समान) :-

“10 मिमी से 40 मिमी व्यास के क्रिकेट बैट के हैंडल के लिए केन का भी आयात किया  
जाएगा बशर्ते केन का वजन 450 ग्रा० (+/-10%) हो। निर्यात उत्पाद में उचित हैंडल की  
जरूरत होगी।”

20	1108	वस्त्र उत्पाद क्रमांक - ज - 269 (सार्वजनिक सूचना सं० 31, दिनांक 5/11/2002 द्वारा संशोधित)	क्र०सं० 3 पर आयात मद के विवरण के बाद निम्नलिखित आयात मद को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “4. एल डी ओ/फर्नेस आयात - पालिस्टर फिला- मेन्ट यार्न का 0.182 लीटर/ किग्रा.”
21	1125	विविध उत्पाद क्रम सं. ट-41	क्रम सं. 1 पर आयात मद की मात्रा को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “0.02 किग्रा/किग्रा के स्थान पर 0.02 किग्रा”
22	16	विविध उत्पाद क्रम सं. - ट - 58 (सार्वजनिक सूचना सं० 23, दिनांक 10/09/2003 द्वारा संशोधित)	क्र०सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “आइवरी बोर्ड (जी एस एम 135-350) के अलावा कार्ड बोर्ड/आर्ट कार्ड कोटेड, निर्यात में इस्तेमाल किए गए सिर्फ संगत जी एस एम की संगत मद के आयात की अनुमति होगी।”

अनुलग्नक “ख”

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्र.सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क3266	इथिलीन	1 मी.टन	1. प्रोपेन	1.407 मी.टन
क3267	प्रोपिलीन	1 मी.टन	1. प्रोपेन	1.342 मी.टन
क3268	पाली ब्यूटाडाइन रबड़ (पी बी आर)	1 टन	1. ब्यूटाडाइन 1:3 2. ब्यूटाडाइन 1:2 3. डाईइथाइल अल्यूमीनियम क्लोराइड (डी ई ए सी) 4. कोबाल्ट आक्टेट 5. अल्काइलेटेड ट्राइफिनाइल फास्फेट (पालीगार्ड एच आर) 6. डाई-टरसरी ब्यूटाइल पैरा क्रैसोल (डी टी बी पी सी) 7. मिथेनोल 8. ब्यूटीन-1 9. बेनजीन अथवा 1. ब्यूटाडाइन 1:3 2. बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथर काम्प्लेक्स (बी आर एफ) 3. 2,6-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल पैरा क्रैसोल (बी एम पी) 4. अल्काइलेटेड ट्राइफिनाइल फास्फेट (पालीगार्ड एच आर) 5. फास्फेट पालीआक्सीइथीलीन फिनाइल ईथर (पी पी ए) 6. नेफथेनिक ऑयल 7. एन-हेप्टीन 8. निकल नेफथीनेट 9. ट्राईइथाइल अल्यूमीनियम (टी ई ए एल) 10. टोलीन	1006 किग्रा 1.196 किग्रा 1.727 किग्रा 0.079 किग्रा 3.907 किग्रा 2.608 किग्रा 2.12 किग्रा 6.924 किग्रा 29.118 किग्रा 1006 किग्रा 0.77 किग्रा 5.2 किग्रा 2.28 किग्रा 0.97 किग्रा 1.6 किग्रा 11.81 किग्रा 0.43 किग्रा 0.26 किग्रा 15 किग्रा



क3269	पाइपेरीडाइन (न्यूनतम शुद्धता 99%)	1 किग्रा	1. रिउथेनियम अल्यूमिना कैटेलिस्ट (रिउथेनियम 5 प्रतिशत) 2. पाइरीडाइन (न्यूनतम 99%) अथवा क) अल्यूमिनो सिलिका कैटेलिस्ट अथवा क) अल्यूमिना सिलिकेट कैटेलिस्ट 3. डीनेचर्ड इथाइल अल्कोइल 4. मिथेनोल	0.0022 किग्रा 1.022 किग्रा 0.37 किग्रा 0.0194 किग्रा 2.376 किग्रा 1.441 किग्रा
क3270	एसिटिक एनहाइड्राइड	1 किग्रा	1. ब्यूटाइल एसिटेट 2. एसिटिक एसिड अथवा डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल	0.003 किग्रा 1.260 किग्रा 1.260 किग्रा
क3271	1,2,4 ट्राइक्लोरो बेनजीन	1 किग्रा	1. बेनजीन	0.680 किग्रा
क3272	2/एस कोटेड आर्थ बोर्ड	1 मी.टन	1. वुड पल्प 2. कैल्सियम कार्बोनेट 3. क्ले 4. एसबीआर लेटेक्स (50% डी आर सी) 5. बेट इन्ड केमिकल्स (रिटैन्शन एड, फैटी एसिड का ए के डी डिमर, ए के डी इमल्सीफायर रेजिन 216, ए के डी स्टेब्लाइजर 472, आप्टीकल ब्राइटनिंग एजेन्ट, डिस्पर्सन्ट, केथोनिक स्टार्च, आक्सीडाइज्ड स्टार्च) 6. कोटिंग केमिकल्स (कार्बोक्जिल मिथाइल सेलूलोज, पाली विनाइल अल्कोहल, हार्डनर, ल्यूब्रीकेन्ट, एन्टीफोमर, आप्टीकल ब्राइटनिंग एजेन्ट, डिस्पर्सन्ट)	0.9414 मी.टन 0.145 मी.टन 0.08 मी.टन 0.054 मी.टन 0.0465 मी.टन 0.0291 मी.टन

अनुलग्नक “ग”

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद

क्र.सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ख 262	सोलिड स्टेट रिलेज	1 नग	1. एस सी आर 2. आई सी (आप्टो कोपलर) 3. ट्रिपेक्स 4. रेग्युलेटर 5. आईसी - ओपी एएमपी 6. मोस्फेट 7. ट्रान्जिस्टर 8. डायोड/सिलिकान रेक्टिफायर 9. एडेसिव 10. इपोक्सी	निवल से निवल  9 और 10 मदों का इकट्ठा लागत बीमा भाड़ा मूल्य, निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 4 प्रतिशत तक सीमित होगा।

अनुलग्नक “घ”

इंजीनियरी उत्पाद

क्र.सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग1930	प्रोसेस्ड आयरन ओर सहित आयरन ओर	1 मी.टन	1. नोजल असेम्बली सहित ट्राईकोन राक रोलर बिट्स	परिणामी उत्पाद के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत
ग1931	टंगस्टन वायर (0.525 मी.मी. व्यास)	1 किग्रा	1. अमोनियम पैराटंगस्टेट	टंगस्टन वायर का 1.74 किग्रा/किग्रा निर्यात
ग1932	मालीबेडेनम वायर (0.82 मी.मी. व्यास)	1 किग्रा	1. मालीबेडेनम पाउडर 99.5 प्रतिशत शुद्धता 2. ग्रेफाइट ल्यूब्रीकेन्ट	1.15 किग्रा 0.05 किग्रा

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 5th December, 2003

**No. 35 (RE-03)/2002—2007**

**F. No. 01/87/44/00001/AM-2003/DES-VIII.**—Attention is invited to Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002—2007, as amended and Paragraphs 4.9 and 4.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 2002—2007, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2002—2007, as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/deletions/corrections and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 2002-2007, as amended.

3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 2002-2007, as amended, amendments/corrections/ deletion at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

**CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS**

After the existing entry at Sl. No.A-3265, new entries at Sl. No. A-3266 to A-3272 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

**ELECTRONIC PRODUCTS**

After the existing entry at Sl. No.B-261, new entry at Sl. No. B-262 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

**ENGINEERING PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.C-1929, new entries at Sl.No.C-1930 to C-1932 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

5. This issues in public interest.

**L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade**

## Annexure "A"

## AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	52	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A270	The description of import item at Sl. No. 1, (with quantity) shall be amended to read as under:- "Iodine—0.424 kg"
2.	64	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A366	The description of import item at Sl. No. 1, (with quantity) shall be amended to read as under:- "Iodine—0.764 kg"
3.	69	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A403	The description of import item at Sl. No. 1, (with quantity) shall be amended to read as under:- "Iodine—0.857 kg"
4.	207 - 208	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1687	The description of export item shall be amended to read as under:- "Metal Fitted /Metal Bonded / Metal Un-Bonded Rubber Parts (Moulded / Extruded) including Engine Mounting and Automotive parts"
5.	354	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2794	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2794	2 Amino Pyridine	1 kg	i) Pyridine OR i) a) Ethyl Alcohol (Denatured) i) b) Methanol	1.200 Kg  2.790 Kg  1.692 Kg

			i) c) Silica Alumina Catalyst OR i) c) Alumino Silicate Catalyst ii) Sodium Metal	0.043 Kg  0.023 Kg 0.51 Kg
--	--	--	--	-------------------------------------

6.	479	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1	All Aluminium Conductor (Bare)	1 MT	1. Aluminium Wire Rod. OR Aluminium Ingot	1.01 MT  1.04 MT.

7.	479	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C7	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C7	Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR)	1 KM	1. Aluminium Wire Rod OR Aluminium Ingot 2. High Carbon Steel Wire/ Rod 3. Zinc	Net content + 1%  Net content + 4% Net content + 5%  4% of weight of Steel content.

8.	646	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C738	The description of import item at S.No.1 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Stainless Steel Rods/ Wire Rods/ Wire/ Ingots of variety-x ”
----	-----	--	--

9.	648	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C754	<p>1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Pilfer Proof Caps-Plain/Printed with EP Liner”</p> <p>2. The foot note below this entry shall be added:- “Note: The import item No.3 i.e. Printing Ink will be admissible only when export product is printed.”</p>
----	-----	--	---

10.	780	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1382	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1382	Armoured / Un-armoured PVC Insulated Submersible/Flexible/Control Purpose Copper Cable rating upto 1100 Volts, not elsewhere specified	1 kg	<p>1. Copper Cathode/Rod</p> <p>2. PVC Compound</p> <p>OR</p> <p>2(a) PVC Resin</p> <p>(b) Plasticizer (PVC)</p> <p>(c) Filler (Calcium Carbonate/ Alumina/ Talc/ Kaolin/ China Clay</p> <p>3. Tinned Copper Wire</p>	<p>1.01 kg/kg content in the export product</p> <p>1.05 kg/kg content in the export product</p> <p>60% of PVC compound</p> <p>30% of PVC compound</p> <p>10% of PVC compound</p> <p>1.01 kg/kg content in the export product</p>

Note: Tinned Copper Wire shall be allowed in Tin Copper braided/ screened flexible copper cables. Wherever PVC stabilizer (including molybdenum trioxide/Tin Stabilizer) is asked for, it may be allowed upto 3% of the quantity of PVC compound, subject to reduction of the same %age in the quantity of PVC resin. Paraffin wax wherever used may be permitted upto 1% of PVC compound subject to same percentage reduction in filler quantity.

11.	782	<b>Engineering Product</b> Sl.No.C1392	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1392	Copper / Aluminium Conductors XLPE Insulated Armoured/ Unarmoured PVC Sheathed Cable for 1100V/L.T.	1 km	1. Continuous Cast Copper Rod/ Cathodes/ Wire Bars (EC Grade) 2. Aluminium Ingots/ Rods 3. XLPE Compound / Cross Linkable LDPE Compound 4. PVC Compound OR (a) PVC Resin (b) Plasticizer (PVC) (c) Filler (Calcium Carbonate/ Alumina /Talc/ Kaolin/ China Clay	1.01 kg/kg content in the export product 1.01 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 60% of PVC Compound 30% of PVC Compound 10% of PVC Compound

**Note:** Wherever PVC Stabilizer (Including molybdenum trioxide / Tin Stabilizer) is asked for, it may be allowed upto 3% of the quantity of PVC compound, subject to reduction of the same %age in the quantity of PVC resin. Paraffin wax wherever used may be permitted upto 1% of PVC compound subject to same percentage reduction in filler quantity.

12.	25	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1871 (Notified vide Public Notice No.66 Dated:04/03/2003)	The norm covered by this entry shall be deleted and shifted this entry in <b>Electronic Groups SION entry at SL. No. B-262.</b>
13.	33	<u>Plastic Products</u> Sl.No.H-507 (vide Public Notice No. 20 Dated:01/07/2002)	The norm covered by this entry shall be deleted.
14.	28	<u>Sports Goods</u> Sl.No. I- 42 (amended vide Public Notice No. 52 Dated:05/12/2002)	The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Willow Cleft Length- <b>26-28.5 inch</b> ; Breadth- 4-6/8-5 inch; Thickness-1-1/4-1-1/2 inch, <b>Height-2.75-3 inch</b> ”
15.	28	<u>Sports Goods</u> Sl.No. I- 43 (amended vide Public Notice No. 52 Dated:05/12/2002)	The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Willow cleft Length- <b>26-28.5 inch</b> ; Breadth-4-1/ 2-4-3/4 inch; Thickness- 1-1/4-1-1/2 inch, <b>Height-2.75-3 inch</b> ”
16.	28	<u>Sports Goods</u> Sl.No. I- 44 (amended vide Public Notice No. 52 Dated:05/12/2002)	The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Willow Cleft Length- <b>26-28.5 inch</b> ; Breadth- 4-1/2-4-3/4 inch; Thickness-1-1/4-1-1/2 inch, <b>Height-2.75-3 inch</b> ”
17.	28	<u>Sports Goods</u> Sl.No. I- 45 (amended vide Public Notice No. 52 Dated:05/12/2002)	The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Willow Cleft Length- <b>26-28.5 inch</b> ; Breadth- 4-1/2-4-3/4 inch; Thickness- 1-1/4-1-1/2 inch, <b>Height-2.75-3 inch</b> ”



18.	28	<u>Sports Goods</u> Sl.No. I- 46 (amended vide Public Notice No. 52 Dated:05/12/2002)	The description of import item at Sl. No. i, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Willow Cleft Length- <b>26-28.5 inch</b> ; Breadth- 4-1/2-4-3/4 inch; Thickness- 1-1/4- 1-1/2 inch, <b>Height-2.75-3 inch</b> ”
-----	----	---	---

19.	29	<u>Sports Goods</u> Sl.No. I- 47 (amended vide Public Notice No. 52 Dated:05/12/2002)	The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Willow Cleft Length- <b>26-28.5 inch</b> ; Breadth- 4-1/2-4-3/4 inch; Thickness- 1-1/4- 1-1/2 inch, <b>Height-2.75-3 inch</b> ”
-----	----	---	---

Note: (common to all sizes of Cricket Bats covered under Entry Nos. I-42 to I-47 above):- “The cane for handle of cricket bat with a diameter varying from 10 mm to <b>40 mm</b> may also be imported subject to the condition that the weight of cane is 450 gms (+/-10%). Appropriate handle shall be required in export product”.			
---	--	--	--

20.	1108	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-269 (Notified vide Public Notice No. 31 Dated:05.11.2003)	After the description of import item at Sl. No. 3, the following import item shall be corrected to read as under:- “4. LDO/ Furnace Oil - 0.182 Ltr. /kg. of Polyester Filament yarn”
-----	------	---	--

21.	1125	<u>Miscellaneous Products</u> Sl.No.K-41	Quantity of import item at Sl. No. 1, shall be corrected to read as under:- “ <b>0.02 kg</b> instead of <b>0.02 kg/kg</b> ”
-----	------	---	---

22.	16	<u>Miscellaneous Products</u> Sl.No.K-58 (amended Vide Public Notice No.23 Dated:10.09.2003)	In the description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Card Board / Art Card Coated other than ivory Board (GSM 135 – 350) only relevant item of relevant GSM used in the export shall be allowed for import”
-----	----	--	--

## Annexure “B”

## CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3266	Ethylene	1 MT	1. Propane	1.407 MT
A3267	Propylene	1 MT	1. Propane	1.342 MT
A3268	Poly Butadiene Rubber (PBR)	1 Ton	1. Butadiene 1:3 2. Butadiene 1:2 3. Diethyl Aluminium Chloride (DEAC) 4. Cobalt Octate 5. Alkylated Triphenyl Phosphate (Polygard HR) 6. Di-tertiary Butyl Para Cresol (DTBPC) 7. Methanol 8. Butene-1 9. Benzene OR 1. Butadiene 1:3 2. Boron Tri Fluoride Ether Complex (BRF) 3. 2,6-Di-tert-butyl Para Cresol (BMP) 4. Alkylated Triphenyl Phosphate (Polygard HR) 5. Phosphate Polyoxyethylene Phenyl Ether (PPA) 6. Naphthanic Oil 7. n-Heptene 8. Nickel Naphthenate 9. Triethyl Aluminium (TEAL) 10. Toluene	1006 kgs 1.196 kg 1.727 kg 0.079 kg 3.907 kg 2.608 kg 2.12 kg 6.924 kg 29.118 kg 1006 kg 0.77 kg 5.2 kg 2.28 kg 0.97 kg 1.6 kg 11.81 kg 0.43 kg 0.26 kg 15 kg

A3269	Piperidine (Min. Purity 99%)	1 kg	1. Ruthenium Alumina Catalyst (Ruthenium 5%) 2. Pyridine (Min. 99%) OR a) Alumino Silica Catalyst OR a) Alumina Silicate Catalyst 3. Denatured Ethyl Alcohol 4. Methanol	0.0022 Kg  1.022 Kg  0.037 Kg 0.0194 Kg 2.376 Kg 1.441 Kg
A3270	Acetic Anhydride	1 kg	1. Butyl Acetate 2. Acetic Acid OR Denatured Ethyl Alcohol	0.003 Kg 1.260 Kg  1.260 Kg
A3271	1,2,4 Trichloro Benzene	1 kg	1. Benzene	0.680 Kg
A3272	2/S Coated Art Board	1 MT	1. Wood Pulp 2. Calcium Carbonate 3. Clay 4. SBR Latex (50% DRC) 5. Wet End Chemicals (Retention Aid, AKD Dimer of Fatty Acid, AKD Emulsifier Resin 216, AKD Stabilizer 472, Optical Brightening Agent, Dispersent, cationic Starch, Oxidised Starch) 6. Coating Chemicals (Carboxyl Methyl Cellulose, Poly Vinyl Alcohol, Hardner, Lubricant, Antifoamer, Optical Brightening Agent, Dispersant)	0.9414 MT 0.145 MT 0.08 MT 0.054 MT 0.0465 MT  0.0291 MT

## Annexure "C"

**ELECTRONIC PRODUCTS**

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
B262	Solid State Relays	1 No.	1. SCR 2. IC (Opto Coupler) 3. TRIACS 4. Regulator 5. IC-OP AMP 6. MOSFET 7. Transistor 8. Diode/Silicon Rectifier 9. Adhesives 10. Epoxy	Net to net  Cif value of the items 9 & 10 taken together shall be restricted to 4% of the FOB value of exports

## Annexure "D"

**ENGINEERING PRODUCTS**

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1930	Iron Ore including Processed Iron Ore	1 MT	1. Tricone Rock Roller Bits with Nozzle Assembly	1% of FOB value of resultant product
C1931	Tungsten Wire (0.525 mm dia)	1 kg	1. Ammonium Paratungstate	1.74 Kg./Kg. export of Tungsten Wire
C1932	Molybdenum Wire (0.82 mm dia)	1 kg	1. Molybdenum Powder 99.5% Pure 2. Graphite Lubricant	1.15 Kg 0.05 Kg